INSTITUT NATIONAL

PARIS

•

DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

N° de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

2 577 776

21) N° d'enregistrement national :

85 02765

(51) Int Cl⁴: A 47 C 13/00; A 47 B 69/00, 83/00 // A 61 G 5/00.

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22) Date de dépôt : 26 février 1985.

30 Priorité :

(71) Demandeur(s): ROUDIL Alain. - FR.

Date de la mise à disposition du public de la demande : BOPI « Brevets » n° 35 du 29 août 1986.

60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :


(72) Inventeur(s): Alain Roudil.

(73) Titulaire(s):

(74) Mandataire(s) :

64) Fauteuil-bar-porte-revues, bibliothèque.

Fauteuil fixe ou à roulettes comportant un volume de rangement situé dans les manchettes caractérisé par le fait que le volume de rangement se présente sous la forme d'une caisse à abattants 3 s'ouvrant du haut vers le bas, aidé et maintenu par deux compas.



R 2 577 776 - A1

COVID- -CD 057770A4

La présente invention concerne les sièges à dossiers et à bras, dits fauteuils fixes ou à roulettes permettant de se servir de plusieurs parties constitutives comme éléments de rangement.

Dans les fauteuils connus de ce genre, les éléments de rangement n'existent pas, sauf le tiroir déjà existant dans le brevet n° GB 271-006, mais avec quelques modifications permettant une meilleure utilisation.

Les dispositifs présentés rendent le fauteuil plus pratiques pour les vieillards, handicapés, ETC....

- Le fauteuil (fig. 1) est composé d'un dessier (1) de deux manchettes (2) aménagées. Le dossier ainsi que le reste du châssis est assemblé par tenons et mortaises. Les manchettes sont fixées par tire-fond de l'intérieur du fauteuil. Le fauteuil repose sur socle muni de roulettes.
- L'invention est caractérisée par l'aménagement des manchettes (fig. 2) tra sformables en deux version (bar) ou (bibliothèques, porterevues). Le d spositif (3) consiste en un abattant, s'ouvrant du haut vers le bas, maintenu par deux compas. Les manchettes sont munies d'un dispositif d'éclairage par bout on poussoir (branché sur batterie de 9 ou 12 volts) automatique dès l'ouverture des portes.

Le tiroir présente plus de facilité d'utilisation que sur le modèle délà existant. En effet, étant moins large, il permet à la personne de me pas être obligée de se lever, et il s'ouvre par simple pression de la main de l'arrière à l'avant sur deux glissières automatiques de chaque côté du châssis.

La construction du fauteuil est faite traditionnellement et artisanalement.

Le dispositif de l'invention peut être utilisé pour les fauteuils d'appartents ou autres, et permet avec un minimum de gestes et surtout sans se déplacer de prendre ou de ranger les accessoires indispensables pour le loisir des usagers du fauteuil.

25


L' rvention peut se reporter sur les canapés fixes à deux places (2 tiroirs); trois places (3 tiroirs).

REVENDICATIONL


- 1. Fauteuil fixe ou à roulettes comportant un volume de rangement situé dans les manchettes caractérisé par le fait que le volume de rangement se présente sous la forme d'une caisse à abattants (3) s'ouvrant du haut vers le bas, aidé et maintenu par deux compas.
- 2. Fauteuil selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif d'éclairage alimenté par batterie de 9 à 12 volts, alimentant deux tubes néon à l'intérieur des manchettes, s'allumant par bouton poussoir à l'ouverture des portes.
 - 3. Fauteui? selon les reverdications 1 et 2 caractérisé en ce qu'il comporte un volume de rangement se présenant sous la forme d'un tiroir coulissant sous les suspensions, s'ouvrant de l'arrière à l'avant.
- 4. Fauteuil selon les revendications 1 et 3 caractérisé en ce que le tiroir (1) coulisse sur deux glissières automatiques de chaque côté du châssis et s'ouvrant d'une simple poussée de la main.

NICOTO 10 757770A+ 1

5



HOOMIN CD



2/3

פאפטעטועי >כס

757777RA1 I ~

Janehette Fermie

